



## Krajowa Deklaracja Zgodności nr TT 207

1. Producent wyrobu budowlanego  
ATLAS Sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź;  
Zakład Produkcyjny PIOTRKÓW ul. Wronia 61/63, 97-300 Piotrków Tryb.
2. Nazwa wyrobu budowlanego  
**Posadzka cementowa TOTEN PC-5**
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego  
**PKWiU 23.64.10.0**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego  
**Posadzka cementowa TOTEN PC-5** jest zaprawą na bazie cementu do wykonywania podkładów podłogowych i posadzek do użycia wewnątrz i na zewnątrz budynków. Szczegółowe informacje dotyczące zastosowania wyrobu znajdują się w karcie technicznej.
5. Specyfikacja techniczna  
**Aprobata Techniczna ITB AT-15-7112/2012 + Aneks nr 1+6**  
**Zaprawa cementowa do wykonywania podkładów i posadzek TOTEN PC-5** wydana przez Instytut Techniki Budowlanej

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

| Lp. | Cecha techniczna   | Wartość deklarowana   |
|-----|--|-----------------------|
| 1.  | Klasa reakcji na ogień   | A1 <sub>g</sub>       |
| 2.  | Odporność na ścieranie metodą tarczy Böhme [cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup> ]  | Klasa A 22<br>( ≤ 19) |
| 3.  | Wytrzymałość na zginanie [MPa]   | Klasa F4<br>( ≥ 4,5)  |
| 4.  | Wytrzymałość na ściskanie [MPa]  | Klasa C 25<br>( ≥ 25) |
| 5.  | Mrozoodporność po 50 cyklach zamrażania i rozmrażania, określona:<br>- spadkiem wytrzymałości na ściskanie [%]<br>- spadkiem wytrzymałości na zginanie [%] | ≤ 7<br>≤ 7            |

7. Nazwa i numer jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu

**Raporty i sprawozdania z badań są przywołane w Aprobacie Technicznej ITB AT-15-7112/2012 Zaprawa cementowa do wykonywania podkładów TOTEN PC-5 wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej.**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.**

Miejsce i data wystawienia  
Piotrków Tryb. 21.07.2014 r  
Aktualizacja nr 2  
Piotrków Tryb. 20.01.2015 r

Imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej

Instytut Techniki Budowlanej  
KONTROLA JAKOŚCI  
Zakład PiT Piotrków  
*[Podpis]*  
Prof. Piotr Kucharski